長庚大學 SSL VPN 連線說明

-	:	VPN 使用時機2	2
<i>_</i>	:	第一次安裝使用 VPN2	<u>)</u>
Ξ	:	爾後重新連線使用 VPN2	2
四	:	取消開機自動啟動 VPN 連線程式	5

VPN 服務使身在校外的使用者,透過認證連回校內使用特定資源。

為因應資訊安全與校園授權考量,校內部分資源,如校園授權軟體、校務資訊 系統等,限制為校內網路使用,在校外無法使用。

為方便在校外也能如同校內使用特定資源,資訊中心提供 VPN 服務,使教職員 工生不在學校時,仍可透過 VPN 接取服務連回校園網路使用特定資源。

一: VPN 使用時機

- 使用時機:位於校外或家中電腦 VPN 服務的目的,就是要讓您校外的網路變成校內的一份子,如果您身處校內, 也就不需要使用此服務了。
- 1.2 注意事項:使用 VPN 為網路加密連線,主供校園授權軟體認證及校內特定資源 使用,若已取得所需資源,請將 VPN 連線中斷為佳。不提供校園授權軟體下 載,僅供認證。VPN 連線成功後,僅供校內路由行走,校外路由逕走當地路由不 回學校。

二:第一次安裝使用 VPN

該電腦第一次使用 VPN 時,須安裝連線軟體,只須安裝一次。 請開啟瀏覽器,

2.1 請至資訊中心 VPN 使用說明網頁

https://www.cgu.edu.tw/ic/Contents/?nodeId=11391

2.2 於網頁「備註說明」處選擇適合自己電腦版本軟體下載並安裝。完成後,下次 要使用時,便直接執行電腦裏的 Ivanti 連線軟體(Pulse Secure 於 2022 被收 購,更名為"Ivanti Secure Access Client",功能、操作不變,以下同。), 使用說明詳如下一段落。

2.4使用後請中斷 VPN 連線,請在連線小圖示上^{■■}點選"中斷連線"。

三:爾後重新連線使用 VPN

同一台電腦,連線軟體只須安裝一次,爾後重新連線使用時,不需再安裝,直接執 行電腦裏該連線軟體即可。

3.1 如下圖,找到 Ivanti 軟體執行之。



若之前有連線紀錄,軟體首頁即會有上次連線資訊,若為第一次安裝,請先手動新 增連線資訊。 3.2 手動新增連線帳號/密碼等資訊,說明如下。

下圖中,點選 + 以新增連線帳號/密碼等資訊。

Ivanti Secure Access	Client			×
=				
	((0))	沒有有效 連線		
◎ 隱藏非	作用中連線			Ð
				-

3.3 在下列視窗中,「類型」維持預設,「名稱」請自訂,「伺服器」務必輸入 https://cguvpn.twaren.net,然後按下「新增」。

Ivanti Secure Access Client	- 🗆 X
=	新增連線
((o)) 沒有有效 連線	類型 Policy Secure (UAC) 或 Connect Secure (VPN) V
◎ 隱藏非作用中連線 +	運取要新增的連線類型 名稱
	<i>輸入名稱</i> 伺服器 URL
	輸入 URL
	新增(A) 取消(A) 連線

「新增」後回到下列視窗,按下「連線」。

Ivanti Secure Access Client		- 🗆 X
≡		編輯連線
((o)) 沒有有效 連線		類型 Policy Secure (UAC) 或 Connect Secure (VPN) 〇
◎ 隱藏非作用中連線	Ŧ	選取要新增的連線類型 名稱
		test001 伺服器 URL
		https://cguvpn.twaren.net
test001	•	
		連線 取消(A) 儲存(A)

3.4 教職員或學生皆請選擇「CGU_365_	Users」,勾「儲存設定」,按「連線」。
Ivanti Secure Access Client	- 🗆 ×
≡	選取領域
((o)) 沒有有效 連線	這個連線需要選擇 Realm
	领域
	CGU_365_Users
	CGU MA
	✔ 儲存設定(S)
test001 (o)	
	取消(A) 連線

3.5 學生帳號請用學號小寫,教職員工帳號請用員工編號小寫,皆不必輸入 @.....,上圖領域皆請選 CGU_365_Users,勾選"儲存設定"。

Ivanti Secure Access Client	- 🗆 X
	(«)
◎ 隱藏非作用中連線	
test001 (@),	豆八 test001 ●●●●●●● ● 儲存設定(S) 取消(A) 連線

******使用後請中斷 VPN 連線程式,請在連線小圖示上 點選"中斷連線"。

四:取消開機自動啟動 VPN 連線程式

安裝連線程式後,會成為系統開機預設啟動程式,每次重開機皆會自動執行連線, 請務必取消;取消開機自動執行連線,請依以下步驟執行。

4.1在Windows 10/11的操作

於下方欄位按右鍵開啟工作管理員。



在開機清單裡找到 Ivanti Secure Access Client 後按右鍵選擇停用。

	發行者	状態	啟動影響	
Intel® Graphics Command Center Startup Task	INTEL CORP	已啟用	未測量	
litrix FTA, URL Redirector	Citrix Systems, Inc.	已啟用	中	
Oitrix Connection Center	Citrix Systems, Inc.	已啟用	高	
Oitrix Analytics Server	Citrix Systems, Inc.	已啟用	中	
litrix Workspace Installer Helper Tool	Citrix Systems, Inc.	已啟用	中	
🝐 Google Drive	Google LLC.	已啟用	高	
Windows Security notification icon	Microsoft Corporation	已啟用	低	
🖀 Microsoft 365 Copilot	Microsoft Corporation	已停用	無	
- 手機連結	Microsoft Corporation	已停用	無	
9 Microsoft Teams	Microsoft	已停用	無	
Ivanti Secure Access Client	Ivanti, Inc	已停用	無	
🕑 Microsoft Edge	Microsoft Corporation	已停用	無	
😰 Cisco Webex Meetings	Cisco Webex LLC	已停用	無	

4.2 在 Windows 7 的操作

於開始的搜尋欄位輸入 msconfig,選取 msconfig,於"啟動"清單裡找到 Ivanti,將打勾取消後套用,重開機即完成設定。

程式 (1)	
♀ 查看更多結果	

於開始->搜尋欄位輸入 msconfig 後執行,

般開機	服務 取動	工具			
啟動項目	製造商	命令	位置	停用日期	*
🗸 AVG Intern	et AVG Technol	D			
🗸 Microsoft 🤇	off Microsoft Cor	p			
🗸 Microsoft (off Microsoft Cor	p			
☑ 瑞昱高傳]	 Realtek Semic 	D			
DAEMON	T Disc Soft Ltd				
Microsoft E	31 © 2015 Micro	S			E
Intel(R) US	B Intel Corporat	ion			
Microsoft C	川 Microsoft Cor 不明	p			
V Inue Platfor	m Ornele Corner	a t			
Java Plation Intel Driver	Intel	at			
Palse Secur	e 不明	C:\Program	File HKLM\SOFTW	ARE\ 2019/1/25 Tr	午 👻
			全部啟用(E)	全部停用	(D)
			<u> </u>		

於啟動的清單裡取消 Pulse Secure 後套用。