

The background features a light beige color with various decorative elements: blue vertical bars at the top left, a blue circle with a white outline at the top right, a purple grid of dots at the top right, a blue plus sign at the top right, a blue circle with a white outline at the bottom right, a blue plus sign at the bottom right, a blue circle with a white outline at the bottom left, a purple grid of dots at the bottom left, a blue plus sign at the bottom left, and a blue circle with a white outline at the bottom left. The central text is enclosed in a large, stylized oval shape with a red border and a white interior.

# 政府補助款底價審查 宣導措施及異常案例

總務處 林咏嫻

2026年1月15日

# 大綱

1 底價審查

2 百萬會驗



3 宣導措施

4 異常案例




# 採購作業與底價審核

依預算金額及經費來源區分



補助款150萬以上，先審底價再接件；未達150萬，先接件，廠商報價後再審底價

# 底價流程圖



# 大綱



1 底價審查

2 百萬會驗

3 宣導措施

4 異常案例



# 底價審核作業流程與附件

- 01 底價訂定  
政府補助款150萬以上案件
- 02 底價訂定  
政府補助款15萬以上未達150萬案件
- 03 未進底價處理方式
- 04 底價Q&A

# 政府補助款150萬以上案件

先審底價再由採購部接件，採公開招標（紙本作業），案件資訊須至**政府電子採購網**查看，招標文件在**台塑網電子交易市集**下載。

補助款150萬以上案件，為**先審底價再接件**，且不在台塑網詢價，故「政府補助款案件價審核表」無附件，須**自行檢附**。

## 附件

	請購規範 確認表	合格廠商 報價單	完整獨家供應檢討表（含附件）
非獨家案件	V	V三家	X
獨家案件	V	V一家	V開請購單前應完成 1.簽准之獨家供應檢討表 2.三家廠商勾選之規格確認表 3.三家廠商報價單（1家合格2家不合格） 4.獨家供應規格分析比較彙整表

獨家供應檢討表附件相關說明，請見校長室網頁「全校整體校務發展設備請購及需要性審查流程」說明檔案。  
（可至需要性分析表撰寫範例頁面及下載需要性分析表頁面查看）

# 政府補助款150萬以上案件

150萬以上案件須先審底價，完成後採購部才接件並招標。底價未完成時，請購案未覆核天數會累積，應把握呈核時效以免請購案成為多次催辦案件。

政府補助款案件底價審核表					
出表日	2021/10/06		本單編號	Z10A000012	
表單待覆日	2021/10/12	請購待覆日	1101006	開標日	
請購案號		預算編號		預算金額(含稅)	1,800,000
請購部門					
請購經辦/電話					
採購經辦/電話	N000000757 鄭盈盈/ 400-8587	本案詢價次數	1	前次底價審核連結	
政府補助款專人/電話	D000013195林咏嫻/409-5225				
項數小計	1	相似案件會簽連結	開啟連結	前次案件會簽連結	開啟連結
				本次案件會簽連結	開啟連結

資料來源為請購單開立時輸入之「請購需要性說明(政府補助款案件)」，獨家案件僅輸入合格廠商訪價。

150萬以上案件採公開招標紙本作業，附件欄不會有資料，須自行上傳。

項次	請購規範編號/材料編號/品名規格	補助機關/請購數量/單位/用途說明	附圖註記/前購案號/幣別/前購價	訪價1-幣別-訪價來源/訪價2-幣別-訪價來源/訪價3-幣別-訪價來源
1	=請購規範編號 0379-MD01100802 =材料編號 ANASP =品名規格 UV/VIS/NIR 螢光光譜儀	=補助機關 教育部 =請購數量 1 =單位 ST =用途說明 增購教學軟體設備	=附圖註記 N =前購案號 -- =幣別 -- =前購價	=訪價1-幣別-訪價來源 1,995,000-TWD-昇航 =訪價2-幣別-訪價來源 -- =訪價3-幣別-訪價來源 --

## 自行上傳

非獨家案件：

- 1.請購規範確認表
- 2.三家合格廠商報價單

獨家案件：

- 1.請購規範確認表
- 2.一家合格廠商報價單
- 3.簽准之獨家供應檢討表  
(含附件，詳見上頁)

附件	
建議估價項目 附件	

# 建議底價訂定-參考合格廠商報價單

## 獨家案件

### 政府補助款案件底價審核表

出表日	2021/09/07	本單編號	Z109000022
表單待覆日	2021/09/10	請購待覆日	1100907
請購案號		預算編號	
請購部門		開標日	
		預算金額(含稅)	8,000,000

號	補助機關/請購數量/單位/用途說明	附圖註記/前購案號/幣別/前購價	訪價1-幣別-訪價來源/訪價2-幣別-訪價來源/訪價3-幣別-訪價來源	*建議底價/是否獨家或專利/可供應廠商家數/補充說明
	=補助機關 教育部 =請購數量 1 =單位 ST =用途說明 教學研究用	=附圖註記 N =前購案號 - =幣別 - =前購價	=訪價1-幣別-訪價來源 8,500,000-TWD-博克科技 =訪價2-幣別-訪價來源 - =訪價3-幣別-訪價來源 -	=*建議底價 8,000,000 =獨家專利 Y =可供應家數 1 =補充說明

- 1.底價應依合格廠商報價訂定，獨家案件合格廠商僅一家，則依該廠商報價訂定底價。
- 2.廠商報價高於預算時，則以預算作為建議底價。

廠商報價高於預算，以預算為建議底價



博克科技股份有限公司

J & H TECHNOLOGY CO., LTD.

11494台北市內湖區新湖二路162號4樓之1  
電話:(02)8791-2769 傳真:(02)8791-7191

統一編號:12675508  
服務專線:0800-898178

### 估價單

幣 別: NTD  
稅 別: 含稅

頁次: 1

序號	品名規格	數量 / 單位	單價	小計
1	數位組織即時觀測平台 IVIS Lumina III The series of IVIS Lumina III imaging system	1 SET	8,500,000	8,500,000

# 建議底價訂定-參考合格廠商報價單

## 非獨家案件

- 1.自行提供三家合格廠商報價單。
- 2.以最低價廠商報價作為建議底價。(如最低報價高於預算，則以預算定為建議底價)

政府補助款案件底價審核表					
出表日	2021/09/03		本單編號	Z109000011	
表單待覆日	2021/09/08	請購待覆日	1100903	開標日	
請購案號		預算編號		預算金額(含稅)	2,000,000
助機關/請購數量/單位/用途說明	附圖註記/前購案號/幣別/前購價	訪價1-幣別-訪價來源/訪價來源/訪價3-幣別-訪價來源	*建議底價/是否獨家或專利/可供應廠商家數/補充說明		
助機關 外款 請購數量 單位 用途說明	=附圖註記 N =前購案號 - =幣別 =前購價	=訪價1-幣別-訪價來源 2,000,000-TWD-又鑫生物 =訪價2-幣別-訪價來源 2,300,000-TWD-永馥有限公司 =訪價3-幣別-訪價來源 2,200,000-鼎新生物科技	=*建議底價 2,000,000 =獨家專利 N =可供應家數 3 =補充說明		

三家報價以訪價1  
廠商最低，且符合  
預算，故以2百萬  
為建議底價

<b>又鑫生物科技有限公司</b> YU SHING BIO-TECH CO., LTD. 地址: 台北市民生東路一段58號9樓 Tel: 2100-1008 Fax: 25221018 統編: 12698994				
<b>估價單</b>				
長庚大學	日期:	2021/9/28		
	單號:	YS110082001		
品名 / 規格	數量	單價	金額	
細胞毒性、生長與遷移即時電子分析系統	1 set	NT\$2,000,000	NT\$2,000,000	

<b>永馥有限公司</b> 估價單 台北市北區建國路360號5樓之4 電話: (04)2236-2138 傳真: (04)2236-2471					
長庚大學 台照					
中華民國 110 年 06 月 28 日					
序號	品名	單位	數量	單價	小計
1	細胞毒性、生長與遷移即時電子分析系統		1	2,300,000	2,300,000

<b>鼎新生物科技有限公司</b> 估價單 QUOTATION 公司地址: 106台北市大安區復興南路一段237號3樓之1 服務電話: 0920726942 劉麗姿 小姐 傳真: 02-25682059						
客戶名稱: 長庚大學						
報價單號: ML210628 報價日期: 2021/6/28						
序號	產品編號	產品名稱/規格描述	數量	單價	合計金額	備註
1		ZES Cell Analyzer	1	2,200,000	2,200,000	
細胞毒性、生長與遷移即時電子分析系統						

# 政府補助款15萬以上未達150萬案件

政府補助款案件底價審核表					
出表日	2021/10/04		本單編號	Z10A000004	
表單待覆日	2021/10/07	請購待覆日	1100816	開標日	1100930
請購案號		預算編號		預算金額(含稅)	350,000
請購部門					
請購經辦/電話					
採購經辦/電話	N000000757 鄭盈盈/ 400-8587	本案詢價次數	3	前次底價審核連結	
政府補助款專人/電話	D000013195林咏嫻/409-5225				
項數小計	1	相似案件會簽連結	開啟連結	前次案件會簽連結	開啟連結
				本次案件會簽連結	開啟連結

請購案採購部接件後於台塑網電子交易市集公告，底價審核表在採購會簽審核完規格後出表，會帶出採購會簽之自轉附件，如無其他說明事項，可免上傳附件。

項次	請購規範編號/材料編號/品名規格	補助機關/請購數量/單位/用途說明	附圖註記/前購案號/幣別/前購價	訪價1-幣別-訪價來源/訪價2-幣別-訪價來源/訪價3-幣別-訪價來源	*類別說明
1	=請購規範編號 FML5771GENESYS =材料編號 ANASP =品名規格 多槽式紫外光/可見光分光光譜儀	=補助機關 教育部 =請購數量 1 =單位 ST =用途說明 教學實驗用。可用於物質	=附圖註記 N =前購案號 - =幣別 - =前購價	=訪價1-幣別-訪價來源 360,000-TWD-勝綻 =訪價2-幣別-訪價來源 388,000-TWD-宏連科技 =訪價3-幣別-訪價來源 396,000-TWD-偉雄科技	

資料來源為請購單開立時輸入之「請購需要性說明(政府補助款案件)」

規格確認之採購會簽中的「自轉附件」

比價表為建議底價訂定依據

附件

- 採購事務洽辦單\_D-N40 .pdf
- 採購案件報價廠商異常資料表\_D-N40 .pdf
- 採購記錄表\_D-N40 .pdf
- 比價表(含價格)\_D-N40 .pdf
- 請購規範廠商回覆表\_D-N40 .pdf
- 部門別採購記錄表\_D-N40 .pdf

建議底價評估附件  
請務必檢附「廠商報價單」、「請購規範確認表」及「圖面」等資料

附加檔案

- 1.系統未管制附件，如上方已帶出，則免再上傳，圖片非必要。
- 2.比價表等同於「廠商報價單」
- 3.不以最低報價訂定底價，應附該廠商規格不符說明。

# 建議底價訂定

依政府採購法規定，第一次詢價須有三家投標，才可開標，第一次未滿三家則為「第一次招標流標」，會自動做第二次詢價。

因第一次為「流標」故此次報價不予採計。

請依政府採購法辦理

D -N40 比 價 表(會簽用)



部門名稱：請購部門：請購案號：設定日：差異天數：  
 請購聯絡人：工程編號：交貨庫：長庚大學  
 FAX No：20210825 請購日：20210816 庫別：B4EX  
 E-MAIL：TEL No：409-  
 P1

第1次招標流標

詢價對象：6246-05

項	品	名	規	格	廠	名	稱	編	號	01勝統 (E)	02志宸科技 (E)	03順德儀器行 (E)	04睿普工程 (E)	05匠普系統工程 (E)	採購	一	
目	請	購	量	前	購	代	理	商	編	號	42995681 (1)	80652117 (1)	11654603 (1)	12813811 (1)	89591458 (1)	報	聯
	購	量	前	購	代	理	商	編	號	02-87918971	02-28123041	02-29065800	02-26980688	02-26984762	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	02-87913411	02-80651720	02-29065800	02-26980688	02-26984762	辦	一	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	價	價	價	價	價	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	大	大	大	大	大	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	人	人	人	人	人	辦	式	
	量	前	購	代	理	商	編	號	號	報	報	報	報	報</			

# 建議底價訂定-參考比價表 (第二次詢價)

第二次詢價至少一間廠商投標即可開標 (如第二次詢價沒有廠商投標，將自動撤案)，  
底價應參考廠商報價訂定。

1. 查看比價表廠商第2次詢價之稅後報價。
2. 最低廠商報價與預算相比，以低者訂定底價。
3. 廠商報價高於預算，故以預算為建議底價。

出表日	2021/09/08	本單編號	Z10900002
表單待覆日	2021/09/11	請購待覆日	1100816
請購案號	N40	預算編號	1100902
請購部門		預算金額(含稅)	350,000
請購經辦/電話		前次底價審核連結	
採購經辦/電話	N00000757 鄭盈盈/ 400-8587	本案詢價次數	2
政府補助款專	D000013195林咏嫻/409-5225		

2

請依政府採購法辦理

## D -N40 比價表(會簽用)

部門名稱：請購部門：請購案號：N40  
 請購日期：20210929  
 工程編號：20210816  
 詢止日：20210929  
 請購日：20210816  
 庫別：B4EX

E-MAIL:

TEL No: 409-

P2

第2次詢價

項	品名規格	廠名	稱號	01勝統 (E)			02上泰儀器 (E)			03順德儀器			訪價1-幣別-訪價來源/訪價2-幣別-訪價來源/訪價3-幣別-訪價來源	*建議底價/是否獨家或專利/可供應廠商家數/補充說明
				42995681	(1)20912737	(1)11654603	02-87918971	02-26959688	02-29065800	02-87913411	02-26959693	02-29033288		
01	多槽式紫外光/可見光分光光譜儀 廠牌: Thermo Scientific、型號: GENESYS 150 規格詳規範FML5771GENESYS	ANASPD0N40G4501	美國	TWD 343,000.00/ST 60 天/ Genesys150	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	1 ST 0 0ANASPD0N40G4501													
	包裝量: / 預算金額(含稅): 350000			折CIF USD報價單價 議價單價(未稅) 稅後單價	360,150.00									
				廠商可供應量 差異日數	1 62									
				報價總金額(未稅) 稅後報價總金額 議價總金額(未稅) 折CIF USD報價總價	343,000.00 360,150.00									

1

3

報價總金額(未稅)	343,000.00
稅後報價總金額	360,150.00
議價總金額(未稅)	
折CIF USD報價總價	

# 建議底價訂定-參考比價表及前次議價 (第三次詢價)

第二次詢價時廠商議價未進底價，進行第三次詢價後，除依比價表訂定底價外，應參考上次議價結果**擇低**設建議底價。

1. 查看比價表廠商第3次詢價之稅後報價。
2. 最低廠商報價與上次議價結果相比。
3. 上次議價金額較低，故以最後議價金額為建議底價。

出表日	2021/10/04	本單編號	Z10A000004
表單待覆日	2021/10/07	請購待覆日	1100816
請購案號	N40	預算編號	開標日 1100930
請購部門		預算金額(含稅)	350,000
請購經辦/電話		前次底價審核連結	
採購經辦/電話	N000000757 鄭盈盈/ 400-8587	本案詢價次數	3
政府補助款專人/電話	D000013195林咏嫻/409-5225		
項數小計	1	相似案件會簽連結	開啟連結
		前次案件會簽連結	開啟連結
		本次案件會簽連結	開啟連結

廠名	稱號	01勝統 (E)	02全華精密 (E)	03順德儀器
廠編	代理商	42995681	(1) 12184931	(1) 11654603
商編	代理商			
代編	代理商			
TEL No		02-87918971	02-26981222	
FAX No		02-89713411	02-26981221	
報價人		林宇萍		
交貨/付款條件	網路報價	Y	Y	規格不
廠商已簽署詢價條款				
報價單價(未稅)		TWD 343,000.00/ST		
交期/價差%/有效日期		30 天/ 20211027		
廠牌/產地/產證別		Genesys150	無	
ANASPDON40G4501				
折CIF USD報價單價			美國	*
議價單價(未稅)				
稅後單價			360,150.00	
廠商可供應量			1	
差異日數			32	
報價總金額(未稅)			343,000.00	
稅後報價總金額			360,150.00	
報價總金額(未稅)				

議價函

勝統 公司台照： 02-87913411

長庚大學補助款案號\_D-N40 請購材料：多槽式紫外光/可見光分光光譜儀

貴公司第2次招標報價 TWD\$360,150元(含稅)，因尚未進入底價，請 貴公司重新斟酌成本及利潤估算最低售價後，於 09月22日前，以 EMAIL 方式回覆本部，以維護貴方權益。

※議價注意事項：請依議價次序依次填寫  
 1. 第一次議價若未進底價，則再進行下一次議價，議價次數不逾三次。  
 2. 貴公司若於該次註明不再減價，視同放棄本案後續議價權益。

第一次議價：願降至 350,000 (含稅)

第二次議價：願降至 330,000 (含稅)

最後議價：願降至 325,000 (含稅)

公司專用印處：

FROM：台塑企業總管理處採購部管理組 鄭盈盈 啟  
 電話：(02)27178587  
 E-MAIL：yycheng@fpg.com.tw

2021年9月17日

2. 特別訪原

\*建議底價/是否獨家或專利/可供應廠商家數/補充說明

=\*建議底價 325,000

=獨家專利 N

=可供應家數 5

=補充說明

此欄位有連結者，代表第二次定訂底價，應附上次詢價的議價函。

議價函為採購經辦提供，會附件於重新詢價之採購會簽附圖案件洽辦單

# 未進底價處理方式

## 150萬以上案件

- 1.150萬以上案件只會訂1次底價，議價後未進底價即廢標（自動撤案），須重新開單。
- 2.重新開單請揭露前案議價結果（由校內請購專人通知），以利底價審核經辦評估合理底價。

## 15萬以上未達150萬案件

- 1.第1次未進底價，可再重詢1次訂第2次底價。
- 2.第2次底價審核表，請上傳前次議價函供底價審核經辦參考。
- 3.如重訂2次底價仍未進底價，採購經辦將要求撤案，撤案重開案件請於底價審核時揭露前案案號，並上傳前案議價函，以免被當成新案，審定廠商無法承作之底價。

※議價函附於重新詢價或撤案之採購會簽附圖案件洽辦單

採購會簽附圖案件洽辦單			
立案日	2019/09/23	本單編號	
會簽部門			
請購部門			
用途代號		用途說明	
請購案號		工程編號/工程名稱	/
材料編號	PEEXRD0L40KF801	單位	ST
品名規格	快速高靈敏之多通道閃爍偵檢探頭 詳規範：PEEXR		
送會簽日	1080923	開標日	1080904
採購部經辦部門	(ORFA0)總管理處採購部管理組		
會簽說明	==第2次會簽== 經議價後仍未進底價，請確認是否做第三次招標詢價或撤銷本案。		
自轉附件	請注意，比價表係依廠商統一編號排序。 - 採購事務洽辦單_D-L40 .pdf - 採購案件報價廠商異常資料表_D-L40KF8.pdf - 採購記錄表_D-L40 .pdf - 比價表(含價格)_D-L40 .pdf - 請購規範廠商回覆表_D-L40 .pdf - 請購需要性說明單_D-L40 .pdf		
附件	- D-L40 -議價函(第三次).pdf		

# 同一案號總預算達15萬元，就會產生底價

合約單筆未達15萬元，不要合併開單，產生底價會拉長採購時間

項次	品名規格	材料編號	單位	數量	廠商配合事項
01	Fun Grade MS CD183 CXCR3抗體 500UG 預算金額(含稅) 53,618 附圖面(N) 標圖(N)	68-EBI-16183185 68-EBI-16183185	BT	*4	附詢價資料申請補助款
02	MS CXCR4 抗體 500UG 預算金額(含稅) 77,925 附圖面(N) 標圖(N)	68-EBI-16999185 68-EBI-16999185	BT	*5	
03	MS MCSF重組蛋白 500UG 預算金額(含稅) 237,407 附圖面(N) 標圖(N)	68-EBI-34898385 68-EBI-34898385	BT	*3	
項次	1	2	3		
合約單價	12,766.19元	14,842.62元	75,367.07元		
數量	4	5	3		
總價(含稅)	53,618元	77,925元	237,407元		
製交天數	28天	28天	28天		

## 重點資訊：

1. 預算補助款15萬元以上案件，有詢價期及投標家數的規定，採購期程較長，且須訂定底價，如未進底價將重新詢價或撤案重開。
2. 同一案件如有2項次以上，只要其中1個沒進底價，就要全案重詢(開)。
3. 非政府補助款案件，或補助款單案總金額未達15萬元之合約品項，採購部接件當天就會訂購。

# 未進底價處理方式-採購會簽

## 採購會簽附圖案件洽辦單(會簽部門)

立案日	2019/09/19	本單編號	
採購部經辦部門	(ORFAO)總管理處採購部管理組		
會簽說明			



會簽說明 ==第 1 次會簽==  
請確認廠商報價規格是否符合需求。

第一次確認規格

會簽說明 ==第 2 次會簽==  
經議價後仍未進底價，請確認是否做第三次招標詢價或撤銷本案。

第一次議價未進

會簽說明 ==第 3 次會簽==  
請確認廠商報價規格是否符合需求。

重詢後確認規格

會簽說明 ==第 4 次會簽==  
本案已第3次招標，底價已第2次重訂，廠商議價仍未進底價，請撤銷本案。


第二次議價未進，再議  
已不合理，請撤案。

- 請採購部洽上述同意擬購廠商，擇廉訂購
- 本案係配合客戶認證及技術合作需要，請採購部向指定廠商訂購
- 本案無符合請購需求同意擬購廠商，請採購部再加詢
- 本案獨家合格，請採購部再加詢
- 本案廠商報價規格均不符合請購需求，擬撤銷原案後續再依需求重新開單
- 用料需求變更，擬撤銷原案後續再依需求重新開單
- 因其他原因擬撤銷原案
- 政府補助款案件無可擬購廠商(無合格廠商或無法議降至底價內)擬重新詢價

回覆意見

(含表單號及日期) (7)

# 底價訂定流程圖



# Q：一直無法進底價怎麼辦？

A：只要有廠商的議價過程，一定要附上。

未達150萬案件未進底價，採購經辦會將議價函附於採購會簽中，應儲存並附於新的底價審核表。

150萬以上案件廠商議價情形需詢問總務處請購專人，並於新案底價審核表，揭露廠商最低議價金額。

審核經辦為審定最實惠底價，需要參考廠商議價過程，請盡可能提供充份資訊，以利審議得以決購之底價。

## 審核案例

預算：730,000元，第一次流標，  
第二次詢價廠商報價：783,750元，第三次詢價廠商報價：729,500元

### 第一次底價

=審核註記  
B.修改建議底價  
=審核說明  
考量本件係指定廠牌型號，且獨家報價，應有較大降價空間，故擬以廠商報價9折作為底價。  
=審核後底價  
700,000

### 第一次議價

議 價 函

晁禾 公司台照： 02-87899685

長庚大學補助款案號 D-N40 請購材料：嬰幼兒視覺追蹤頭戴裝置組(含配件與軟體)

貴公司第2次招標報價 TWDS\$783,750元(含稅)，因尚未進入底價，請貴公司重新斟酌成本及利潤估算最低售價後，於 月 日前，以EMAIL方式賜覆本部，以維護貴方權益。

※議價注意事項：請依議價次序依次填寫

1. 第一次議價若未進底價，則再進行下一次議價，議價次數不逾三次。
2. 貴公司若於該次註明不再減價，視同放棄本案後續議價權益。

第一次議價：願降至 760,000 (含稅)

第二次議價：願降至 740,000 (含稅)

最後議價：願降至 729,000 (含稅)

公司章用印處：  


### 第二次底價

=審核註記  
A.同意建議底價  
=審核說明  
考量本案前已流標，配合校方教學研究需求，擬同意建議底價。  
=審核後底價  
729,500

# Q：審核經辦是不是只會一直砍價？

A：審核經辦會依案件狀況評估，有時廠商其實還有議價空間。

## 審核案例

預算金額600,000元，第一次底價：522,000元，廠商議價3次未進底價  
第二次詢價時，廠商報價520,000元低於第一次底價。

### 第一次底價

審核註記/審核後底價/審核說明

=審核註記  
B.修改建議底價  
=審核說明  
擬以廠商報價9折約522,000元。  
=審核後底價  
522,000

### 第二次底價

審核註記/審核後底價/審核說明

=審核註記  
B.修改建議底價  
=審核說明  
前次因未進底價而流標，擬參考前次洽議結果529,000元及本次報價520,000元，酌予調整本案底價為519,500元。  
=審核後底價  
519,500

### 第一次議價

議 價 函

信業 公司台照：  
長庚大學補助款案號\_\_\_\_\_

貴公司第2次招標報價 TWD\$579,900元，經本會核議，請於  
最低售價後，於 03月16日前，以

※議價注意事項：請依議價次序依次填寫  
1. 第一次議價若未進底價，則再進行下一次  
2. 如議價欄位同時填寫者，則以最低降價為準  
3. 貴公司若於此次註明不再議價，視為自願接受本會核議後價項，惟宜

第一次議價：願降至550000元整	(含稅)
第二次議價：願降至539000元整	(含稅)
最後議價：願降至529000元整	(含稅)

※產地台灣

公司章用印處：

### 重新詢報價

第3次詢價		
廠 商	名 稱 編 號 代 理 商 代理商編號 TEL No FAX No 報 價 人 交貨/付款條件 廠商已簽屬實條款 報價單價(未稅) 交期/價差%/有效日期 廠牌/產地/產證別 SPEBTUDQ401C201 外銷國別 折CIF USD報價單價 議價單價(未稅) 稅 後 單 價 廠商可供應量 差 異 日 數	01信霖生醫 52667650 (C) 02-77059962 / N TWD 495,238.00/ST 7 天/ YJILIB-5 * 519,999.90 44
報價總金額(未稅) 495,238.00		
稅後報價總金額 519,999.90		
議價總金額(未稅)		

# Q：議價過程要寫在哪裡？

A：無特定位置，可輸入於**建議底價估算方式**欄位或另上傳附件。

**未達百萬案件**直接上傳**議價函**，如建議底價為**比價表廠商報價或減價最底金額**，則無須附註說明；**撤案重開案件**，請說明**前案案號**，並上傳**上次議價函**。

**百萬以上案件**須揭露前案案號、廠商**最低議價金額**，如價格於短期內有波動，會高於前次議價金額，須附佐證資料。

## 議價資訊說明

(可輸入於「建議底價估算方式」欄位)

### 參考文字：

前案UD-N40XXX，廠商最後減價金額X,XXX,XXX元，擬請依廠商議價金額酌定底價，以利於預算內取得設備。

MIS出表日	1100907	OA出表日	2021/09/07
待覆日	2021/09/10	請購案號	
請購部門			
預算編號		預算金額(含稅)	8,000,000
請購覆核日	1100907	開標日	
請購經辦/電話			
請購規範編號	360-20111111	附圖註記	N
材料編號	SPEBT	請購數量/單位	1/ST
品名規格	數位組織即時觀測平台 數位組織即時觀測平台		
用途說明	教學研究用		
補助機關	教育部	前購案號	--
幣別/前購價(含稅)	/	是否獨家或專利	Y
訪價1/幣別	8,500,000/TWD	訪價來源1(廠商簡稱)	博克科技
訪價2/幣別	/	訪價來源2(廠商簡稱)	
訪價3/幣別	/	訪價來源3(廠商簡稱)	
可供應廠商大於五家	N	可供應廠商家數	1
補充說明			
建議底價(含稅)	8,000,000	建議底價低於預算金額之比例	0.0%
建議底價估算方式(含計算式)	8000000*1=8000000(含稅)		
幣別	新台幣		

# 大綱

1 底價審查




2 150萬會驗

3 宣導措施


4 異常案例



# 驗收流程圖



# 150萬以上會驗作業流程圖



各項作業如有逾期或資料不符情形，須重新辦理會驗流程、書面及NOTES表單核簽。

# 150萬以上會驗

請購案依預算金額區分驗收流程，未滿百萬由單位自行檢驗，**預算150萬以上**不論是否為固定資產，皆須進行會驗。

自行  
檢驗

單位  
初驗

- 1.請購單位先自行檢驗，通過後填寫**驗收紀錄表**。
- 2.檢附驗收紀錄表等資料申請固定資產增加（非固定資產免送），於核准後**4個工作日**內安排會驗。

固定資產  
增加

多方  
會驗

參與人員：

- 1.請購單位
- 2.廠商代表
- 3.資產管理部門（找核發資產編號的部門，非資產類依所屬單位，找貴儀中心負責人。）
- 4.總務處-鄭又嘉小姐
- 5.會計室-陳淑貞小姐
- 6.其他專業人員

驗收如未能通過，請購單位應填寫「**驗收紀錄表**」，並請廠商限期改善。

# 150萬以上會驗檢附文件

1. 150萬元以上採購案會同驗收單（總務處網頁下載）
2. 驗收紀錄表
3. 材料檢驗總表及明細表（請購規範）
4. 設備外觀照片
5. 檢測報告
6. 固定資產增加單（使用部門及保管部門且須已核准）
7. 發票（日期為會驗當日，電子發票須於當日 17:00 前上傳）
8. 其他佐證文件（如教育訓練資料及照片、會議紀錄等）

# 大綱

1 底價審查

2 150萬會驗



3 宣導措施

4 異常案例



# 宣導事項

## 一、請購單開立相關事項

### 輸入預算金額

凡有核定預算限制之品項，須輸入預算金額，並檢附佐證資料。

- 1.各年度校務發展計畫（含獎補助）項目
- 2.各單位實驗實習耗材（與擬定表不符者請先辦理變更並通過）
- 3.研究計畫設備、耗材（未列入核定清單者請先辦理變更並通過）

### 「用途說明」欄位內容

- 1.各年度校務發展計畫（含獎補助）項目之核定代號。
- 2.經費不足需以其他來源支應時，須註明不足金額及費用來源案號。

### 履約期限

履約期限：廠商收到訂購通知後備料交貨的時限。

補助款（附屬代號3或3A）管制輸入，非補助款自行決定是否輸入，如有特殊情形（如：教學或研究有急用、客製化規格之儀器設備、需求數量較多之儀器設備），請先洽詢廠商之交貨履約能力，再視需求自行修改，避免因時限過短造成流標或廢標。

# 宣導事項

## 二、請購規格

因本校已有本校已購買微軟大量授權，若屬公務（含教學研究）使用，不應於規格列入office

16	出貨附件
16-1	STM Myth 28L 防潑水後背包-尊爵黑
16-2	原廠滑鼠
16-3	Microsoft Office 2021 家用版 ESD數位下載版 *1

資中下載路徑：  
首頁/電腦軟硬體/軟體借用下載

長庚大學授權軟體下載網站  
— Chang Gung University Campus Software Service

登出

### 校園授權軟體清單

#### 微軟作業系統 — Applied to Microsoft operating system

全校授權軟體可供安裝於 微軟作業 系統清單如下

Microsoft OS

Microsoft Office

Microsoft VISIO

防毒軟體(AntiVirus)

MATLAB

SAS

#### macOS 作業系統 — Applied to macOS

全校授權軟體可供安裝於 macOS 系統清單如下

Microsoft OS

Microsoft Office

Microsoft VISIO

防毒軟體(AntiVirus)

MATLAB

SAS

#### 其他項目 — Applied to Other projects

以下軟體不提供下載，僅提供在雲端電腦教室，開放時間請點選各軟體。

相關資訊：雲端電腦教室網站 | 雲端電腦教室操作教學

Visual Studio 2019

以下軟體請依據文件或網站內容聯絡資訊洽詢負責承辦

EverCam

OFFICE 365

教育部自由軟體專區

# 宣導事項

## 二、請購規格

### 引用正確且妥適之儀器設備規格

應確認：

- 1.新舊產品之規格差異
- 2.同型號設備之規格仍可能有所差異
- 3.原廠與代理商之規格可能有所差異
- 4.規格描述宜避免以絕對值描述

長寬高 = 40cm x 35cm x 26 cm 建議可增列  $\pm 5$ cm 彈性

重量 = 3kg 建議改為  $\leq 3$ kg

離心機轉速 = 38250rpm 建議改為  $\geq 36500$ rpm (實驗需求)

電鋸震盪頻率 = 18414PCM 建議改為  $\geq 17500$ PCM (操作需求)

- 5.避免列述特定或特殊配件 (含品名型號)  $\rightarrow$  綁訂廠商?

請購規格確認表編號：

請購規格確認表名稱： 桌上型冷凍高速離心機

主規格項次	主規格名稱	主規格品質標準
明細規格項次	明細規格名稱	明細規格品質標準
5	保固期限	
5-2	附件需求1)24孔x1.5/2.0ml固定角轉子壹組	
5-3	1.5ml離心管用45um篩網(直徑5mm x長20mm)x2set	



# 宣導事項

## 二、請購規格

### 後續維護費用

公司：UD	請購部門：	請購案號：
請購規格確認表編號：	請購規格確認表名稱：系統軟體(行動APP服務)	
主規格項次	主規格名稱	主規格品質標準
明細規格項次	明細規格名稱	明細規格品質標準
11	教育訓練及其他事項	
11-12	教育訓練及其他事項(11)	出貨前請廠商向學校確認系統軟體，未依規範交貨者，本校有權拒絕驗收
12	保固條件	
12-1	保固條件(1)	本案須提供一年(含)以上之App/Web，及本單位建置之「長庚大學APP」及管理後台所有功能的系統維護及保固服務，該維護包含一年期的「Apple App Store」上架費。
12-2	保固條件(2)	保固期滿後，由雙方另行簽訂合約以繼續提供保固維護服務，每年保固維護費用以APP開發總費用(含歷年開發及新增功能)之10%為上限
12-3	保固條件(2)	本案所購置之軟硬體皆以驗收完成日為保固維護期間計算起始日

若為後續需維護之設備，可於規範中事先訂定維護費用條件，以防購入後，廠商於維護費用漫天喊價。

# 宣導事項

## 二、請購規格

### 採購會簽規格確認-廠商投標規格與「請購規格」之關聯確認

#### 廠商回覆「Y」是否如實？

對於廠商規格回覆有疑慮時，應與廠商聯絡（比價表上有聯絡資訊），如要判廠商規格不符，請務必留下往來信件證明，不得未經確認，即判規格回覆Y之廠商不合格。

#### 詢問信件注意事項：

- 1.對於有疑問之規格項目，請廠商提出適當佐證。
- 2.應於詢問信件押上回覆期限（至少三個工作天），如：請於三個工作天內，X月X日前回覆，如未於期限內回覆，將判為規格不符。

#### 廠商回覆「N」是否真的應判為不合格？

- 1.廠商回覆「N」有時是優於規格，應仔細確認。
- 2.廠商回覆「N」之項目，是否真的影響使用，判廠商不合格時，應說明「**規格不符，致無法擬購**」之原因。

範例：

規格項目	廠商回覆	判別說明
筆電-銀色	N-黑色	顏色不影響使用，不應判為規格不符，如有特殊需求，應詳述。
離心機-桌上型	N-落地型	如場地無法配合，可判為不合格。



# 宣導事項

## 三、需要性審查與獨家供應檢討

### 獨家定義

指定某廠牌型號即為獨家，不論提供多少廠商報價，同型號者仍為獨家。

如：光泉鮮乳於7-11、全家、萊爾富皆有販售，但只要指定光泉，就算取得三家店報價，仍為獨家。



※非獨家之報價單可為同一間廠商所出，如來自7-11的光泉、義美、瑞穗的報價。

# 宣導事項

## 三、需要性審查與獨家供應檢討

### 一、獨家規格比較

獨家選用時，應提供其它規格不符型號供確認獨家需求，除過於新穎之技術沒人作過類似產品（如：機器導盲犬），不應歸避提供不合格廠商資料。

需求：應因大量削筆需求，擬購置「充電式自動偵測電動削鉛筆機」



項序	主要規格項目	合格	說明	合格	不合格說明	合格	不合格說明
1	自動偵測 不過削	Y	不過削、 不浪費	N	手動無法偵測， 過削易產生耗損	N	手動無法偵測， 施力會影響品質
2	電動	Y	省力	N	手動，耗時費力	N	手動，耗時費力
3	充電式	Y	使用地 點不受限	N	非電動	N	非電動

某特定規格可能為獨家選用之原因，但不得作為無法提供其它不合格報價的理由。

# 宣導事項

## 三、需要性審查與獨家供應檢討

### 二、獨家選用合理性

某項產品雖確有專利或獨特性，但獨家選用時，仍應評估選用之產品是否為唯一能滿足需求之產品。

如：功能3合1儀器15萬，3台各別功能儀器9萬，為何要3合1才能滿足需求？

特定規格、專利獨家雖可能難以找到同等品，但應有選用之合理原因，產品的特定規格，應與需求相關。

### 三、獨家選用理由應明述

獨家供應規格分析比較彙整表

左右專業型眼動儀

填表日期：112年11月2日

報價廠商		#01 拓比有限公司		#02 拓比有限公司		#03 鈞泓貿易有限公司	
廠牌型號		Tobii Pro Fusion 60		Tobii Pro Nano 60		SR EyeLink 1000	
項序	主要規格項目	是否合格 (Y/N)	不合格說明	是否合格 (Y/N)	不合格說明	是否合格 (Y/N)	不合格說明
1	眼動資料處理 (EyeChip ASIC 晶片) ≥3 組	Y		N	只有一組晶片	N	只有一組晶片
2	重量 ≤ 170 克	Y		Y		N	重量超過
3	亮瞳與暗瞳追蹤技術自動切換	Y		Y		N	只有暗瞳偵測技術
4	眼動攝影機 ≥2 組	Y		N	只有一組攝影機	N	只有一組攝影機
報價(元)		新台幣 40 萬元整		新台幣 30 萬元整		新台幣 120 萬元整	

某特定規格可能為獨家選用之原因，但仍應以自身需求作說明。

# 宣導事項

## 四、未訂購先交貨及小額自購

### 未訂購先交貨

1.請購單以「未訂購先交貨」方式開單

應於請購單之部門內便簽中詳述須「未訂購先交貨」的理由（發生原因、時間...等）。

2.檢附自行詢價之佐證資料（2家以上為原則）

3.經核准後，通知廠商交貨（未經核准即通知廠商交貨者，如未獲准需自行吸收成本）

屬經常性使用材料或換修備品，請檢討是否設定存管基準、辦理合約、寄銷作業或配合交貨等，以降低緊急叫貨頻率。

### 小額自購

路徑：非常備材料請購電腦作業/資料輸入/資材類小額材料費用報銷輸入

符合自購規定項目（請查看公佈函或與審核專人確認），至MIS輸入小額材料單據黏貼單，呈簽核決主管後，送總務處專人審核。

1.指定通路小額自購（5仟元以下）

2.校外研究計畫小額自購（3萬元以下）

# 宣導事項

## 五、校外研究計畫試劑耗材3萬元以下自購

為加快校外研究計畫使用之試劑耗材取得時間，本校校外研究計畫經費3萬元以下可逕行自購核銷（依校內規定，超過3萬元應先簽准），但為配合校內外稽核，並確保取得價格之公平與合理性，請注意下列事項：

### 一、非迫切性耗材，應以請購方式辦理

本校校外研究計畫經費3萬元以下自購核銷規定，為針對計畫使用有迫切性項目，為避免有拆帳之嫌，非迫切性材料應以請購方式辦理。

### 二、屬合約品項者，應以請購方式辦理

針對常用材料，企業將洽談合約，合約品項預算金額未達15萬元者，採購部接件後即轉訂購，應為最優惠且快速之取得方式，惟部分單位以高於合約之價格自購合約品項，此作法不僅失去訂定合約之目的，更有圖利廠商之嫌，請各單位多加留意。

### 三、非合約品項有時效者，應以「未訂購先交貨」辦理

為確保研究計畫材料購入經過確實且嚴謹的程序，非合約且有時效性之材料，應開立未訂購先交貨請購單。

# 宣導事項 (於112/10/25上線)

## 六、校外研究計畫耗材小額自購及簡化版請購作業

小額自購路徑：非常備材料請購電腦作業/資料輸入/資材類小額材料費用報銷輸入

校外研究計畫耗材3萬元以下，原採單位自行購買後，直接以單據黏貼單核銷。因流程中未有把關機制，偶有合約品項未透過請購，購買價格高於合約價之情形，故擬修訂流程，自購耗材由總務處請購專人確認後再報銷。

流程：

校外計畫耗材  
(68、84、85開頭)  
單案或單項  
未達10萬

是否為  
合約品項

是

NEW  
三校合約試劑及  
耗材請購輸入(政  
府補助款專用)

比照零星領料流程

否

是否超過  
3萬元

是

開立  
請購單

否

NEW  
資材類小額材料  
單據粘貼單

總務處  
請購專人  
審核

會計室  
核銷

10萬以上者，仍開立請購單

注意事項：

合約品項應確實查詢並檢附查詢畫面，如查有合約品項，經合理說明仍可購買，勿以過長關鍵字規避說明。

## 宣導事項

# 七、節能家電補助(退還減徵貨物稅稅額)作業

依貨物稅條例11-1條, 至115年12月31日止, 購買經濟部核定能源效率分級為**第一級或第二級**之電冰箱、冷暖氣機或除濕機等**節能家電**, 得減徵(退還)貨物稅最高2,000元。

### 多採用符合補助之節能家電

- 1.請購單位於購買電冰箱、冷暖氣機、除濕機時, 規格中列入「能源效率分級第一級/第二級」。
- 2.直接以符合能源效率分級為第一級或第二級之產品作為建議型號。

# 宣導事項

## 八、優先選用有綠色標章之產品

本校2022年7月成立永續發展辦公室，並於8月首度發行永續報告書，榮獲2023年大學白金級獎，為致力推動校園永續，各單位請購一般家電類、事務用品類、一般耗材以及資通訊產品，建議優先選用有綠色標章之產品。

### 一、自行查詢

路徑：MIS/資材管理/非常備材料請購電腦作業/資料查詢/台灣綠色標章材料編號建檔及查詢

### 二、如請購項目有綠色產品料號，但不選用者，須經主管核准

輸入請購單材料編號時，如該項目有已建檔之綠色料號者，將提示「本項材料有建檔對應綠色料號，請點選綠色料號查詢按鈕查詢並改以綠色料號請購，否則須於「請購非綠色材料原因」欄位說明，送公司總經理室專人審核同意覆核後，始可由採購部接件!!」。

### 三、將綠色標章需求列於規範

因廠商隨時可向政府申請綠色標章，故系統不一定能立刻更新，為保留最大空間，可將「應取得綠色標章認證」列於規範中。

( 節能標章、省水標章、環保標章、綠建材標章、減碳標籤、能源效率標示一、二級 )

# 宣導事項

## 九、貴重儀器設備使用記錄填報

### 重要儀器查詢暨動用率資料庫

為促進本校**儀器設備資源共享**，提升儀器**使用效益**並符合教育部獎補助款運用之規定，貴儀中心建立本校「**重要儀器查詢暨動用率資料庫**」，可查詢本校單價**50萬以上**重要儀器設備數量及分布情形，進而促進研究交流或提供產學合作之參考。保管單位應依規定**確實記錄儀器設備使用情形**並配合系統通知**定期填報儀器動用率**備查。部門主管應督促保管人於固定資產自主盤點時一併查核相關紀錄是否完整保留以落實資產管理工作。

### 使用記錄

為使儀器使用達最高效益，儀器應備有**使用記錄**置於儀器旁，以確認動用率。（表格可自行設計，總務處有範本可下載）



百萬以上貴重儀器，每年會辦理專案稽核，與儀器相關之文件：1.固定資產增加單 2.使用記錄（課程註記或課程大綱） 3.保養記錄 4.教育訓練記錄，應備妥於儀器旁（可為影本），便於查核。

# 宣導事項

## 十、檢驗展延須經廠商同意

本校採購契約/買賣合約書，訂有驗收付款期限，依教育部訪視意見，如未能於檢驗期限內完成檢驗者，應與廠商充分溝通，呈送「內購材料付款及外購材料檢驗案件進度展延單」時，請上傳廠商同意付款展延文件（如：e-mail）。

### 一、檢驗期限為15日，未能完成應辦理展延

如需展延，請於材檢表列印完成後，至資材管理/材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業)/付款進度修訂傳送申請，以避免逾期造成催辦。

### 二、檢驗展延需知及附件

當廠商辦理收料後，即完成契約履約，請購單位應依規定時間驗收，以付款給廠商，故，如無法如期完成驗收，欲辦理展延前，應與廠商充份溝通，通知該案將延後付款，取得廠商同意，於送出OA「內購材料付款及外購材料檢驗案件進度展延單」時，上傳廠商同意展延文件（送單前請先列印「材料檢驗表」以免展延失效）。

### 三、核簽流程

政府補助款案件（附屬代號3或3A）須呈簽至主秘核准。

# 宣導事項

## 十一、參與政府標案，請優先進用原住民

依原住民族工作權保障法第12條第1項規定：「依政府採購法得標之廠商，於國內員工總人數逾一百人者，應於履約期間僱用原住民，其人數不得低於總人數百分之一」

本校員工約2000人，依法規須僱用原住民約20人以上才免繳代金，為避免因承作政府標案使學校被要求繳交代金，希望各投標政府標案之單位，於計畫承作期間優先聘任原住民。

原住民族工作權保障法施行細則第13條規定：「本法第二十四條第二項所稱基本工資，指依勞動基準法第二十一條所定之基本工資（自113年1月1日起為29,500元）。」

如：本校承作政府標案，履約期間為113年整年，且聘僱之原住民為19人（不足20人），則每少1人，計畫期間應繳代金為 $29,500\text{元} \times 12 = 354,000\text{元}$

請大家一同促進原住民就業，  
保障原住民工作權及經濟生活！！



# 宣導事項

## 十二、有直卸現場需求，務必於規格及請購單註明

請購案依合約是交貨到資材，且不額外計算運費，當廠商於資材辦完收料，大型設備或註明「直卸現場」之請購案，於資材辦完收料後，會請廠商將貨物送到請購單位，曾有廠商表達因合約只說明交貨地點是資材，如果要送到現場，需另外收取運費，為避免後續交貨爭議，請於規範及請購單註明。

### 一、台塑網採購公報

詢價案號	公告序號	預算金額	公告日	詢止日	交貨地點	品名規格	詢價數量
UD-Q40MR0	1		2023/11/17	2023/11/21 23:59:59	長庚大學資材課	籃球 SPALDING 型號SPA76860	6/PC
UD-Q40M93	2		2023/11/17	2023/11/21 23:59:59	長庚大學資材課	套裝軟體 詳規範：1090811	1/S
UD-Q40MS0	1		2023/11/17	2023/11/21 23:59:59	長庚大學資材課	K&M音樂譜架 型號：37885 管徑30mm，面霧烤漆 並附攜行椅	10/PC

### 二、請購單勾選「直卸現場」

廠商自備危險機具卸料  已掃圖註記  設備分項單

請購帶安裝或高架(空)作業  廠商執行ISA(Y/N)  使用部

海運特殊費用代碼  擬納入合約材料  預估年用量

直卸現場  配合交貨註記  追索價差

事業部自行採購  南區採購

### 三、規範中註明含運送及安裝

規範中輸入「含送達現場及安裝」

主項次	規	格	名	稱
5	3M-ESR	包覆閃爍晶體時,需使用導光膠	(Optical grease)	
6	SiPM	光感測元件		
7	設備	保固條件		
8	運送及安裝			
品質標準:	含送達現場及安裝			

# 大綱

1 底價審查

2 百萬會驗

3 宣導措施



4 異常案例



# 異常案例

## 一、驗收相關

### 1. 驗收不合格項目沒換新品

**狀況：**某單位因廠商驗收不合格，辦理檢驗展延，展延原因為待廠商重新訂購合格零件。

**正確處理方式：**初驗不合格應請廠商直接整台換新，不應只換零件。

### 2. 未先確認現場設備

**狀況：**某單位現場原有一部空壓機，準備配合新購入設備使用，但購入才發現新設備等級較高，無法以原有之空壓機配合，為讓新設備運轉，需另購空壓機配合。

**正確處理方式：**開請購規格前，先確認新購入儀器與現場狀況是否能配合，如：搭配之設備相容性、空間大小、環境配套、水電設施...等。

# 異常案例

## 二、未先確認詢價廠商狀況

### 1. 詢價廠商為政府拒絕往來廠商

**狀況：**○○廠商為政府拒絕往來廠商，請購單位開單後，未有其它廠商報價，僅能撤案重開，影響使用時效。

#### 處理方式：

1. 查詢政府採購公報，確認詢價廠商是否拒往。
2. 如廠商為拒往對象，該向材料應改以非補助款經費請購。

採購會簽附圖案件洽辦單

立案日	2023/09/15	本單編號	
會簽部門			
請購部門			
用途代號		用途說明	
請購案號		工程編號/工程名稱	
材料編號	TPIMAUDQ40F5101	單位	PC
品名規格	快速成型機用線材 如廠牌：國航科技 型號:UP-PLA 詳規範		
送會簽日	2023/09/15	開標日	2023/09/14
採購別	內購	本案詢價次數	
最短報價效期			
預定完成日	2023/09/22	修訂完成日	
會簽部門申請展延修訂完成日次數	0	廠商配合事項	
請購經辦		採購經辦	438林翠玲
採購部經辦部門	(00RF40)總管理處採購部電儀設備組		
會簽說明	==第1次會簽== 1.建議廠商為"政府拒絕往來廠商"(如附件)，系統管制不可該廠商報價及擬購 2.若本案材料仍須購買，請撤案後改開立一般採購案(非以政府補助款開單)。		

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 1.規格/廠商報價單中含非必要項目

#### 修正前

#### 修正後

Item		Product Description
1	Splunk	Splunk 資安事件使用者行為分析與管理系統300套授權數
		Core platform license 20 GB/Day 5年租用
		教育學術 security app (based on total daily volume) 20 GB/Day 5年租用
		全校環境Splunk安裝、建置、設定、操作手冊文件製作交付
		教育訓練 (全校環境Splunk安裝、建置、設定、操作) 及考證協助
		Administrator 原廠訓練 1位 ( SPLK-1003: Splunk Enterprise Certified Administrator 及 SPLK-1002: Splunk Core Certified Power User )
		Power user 原廠訓練 2位 ( SPLK-1002: Splunk Core Certified Power User )
		含Administrator 1位 & Power user 2位 考試認證費用
2	FAZ-300G	Centralized log & analysis appliance - 4x GE RJ45, 8TB storage, up to 1000GB/Day of logs
		24x7 FortiCare Contract (五年保固) FAZ-300G 硬碟空間(做RAID1)可用儲存空間為4TB 每日預估日誌量為20GB的話,大約可存放200天
總價:		伍佰參拾壹萬零玖佰元整

Item		Product Description
1	Splunk	Splunk 資安事件使用者行為分析與管理系統300套授權數
		Core platform license 20 GB/Day 5年租用
		教育學術 security app (based on total daily volume) 20 GB/Day 5年租用
		全校環境Splunk安裝、建置、設定、操作手冊文件製作交付
		系統使用SNMP協議監控設備健康狀態,包括CPU/Memory使用率,介面(Interface)流量與Broadcast/Error訊息。
		呈現部門組織/IP到知名服務(如Google/Facebook/Line等)的流量關聯圖。
		系統須提供TOP N統計報表,使用者可以選定時間統計區間、事件關鍵字。
		系統需提供兩層式TOP N報表功能
		系統需能使用SNMP協議監控至少100個目標設備。
		系統具備自動學習功能,無須人工設定閾值(Threshold)
		保證交付之所有軟體功能均由該原廠開發
		報價提供五年(含)以上之原廠保固與軟體技術服務
2	FAZ-300G	Centralized log & analysis appliance - 4x GE RJ45, 8TB storage, up to 1000GB/Day of logs 最大可收容設備數量可達 180 個(含)以上 系統日誌接收效能可達 2000 logs/sec (含)以上 系統儲存容量可達 8 TB (含)以上 具備與本案防火牆通訊傳輸資料加密功能 具備事件監看與告警功能,可從日誌中擷取過濾資訊來形成事件並觸發告警,告警可以Email、SNMP、Syslog 的方式發送
		24x7 FortiCare Contract (五年保固)
總價:		伍佰壹拾柒萬陸仟伍佰元整

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 2. 廠商報價單規格為英文無法與規格確認表對應

#### 修正前

項目	產品料號	說明	數量	單位	專案優惠價
1		FortiNET FortiSIEM 品項內容如下所示：	1	EA	4,086,000
	FSM-AIO-100-UG	Add 100 devices and 1000 EPS all-in-one perpetual license . Does include Maintenance & Support			
	FSM-EPD-450-UG	Add 450 End-Points and 900 EPS for all-in-one perpetual license include Maintenance & Support			
	FSM-AGT-ADV-400-UG	400 Advanced Agents - Log & FIM - perpetual license. Each Agent a device license. Does not include Maintenance & Support			
	FC8-10-FSM98-149-02-60	(1 - 1000 Points) FortiSIEM Indicators of Compromise (IOC) Ser			
	FC8-10-FSM97-248-02-60	24x7 FortiCare Contract (1 - 1000 points) for FortiSIEM Software deployments. 1 "Device" or 2 "End points" or 3 "Advanced Agent FIM" or 10 "Advanced Agents - UEBA Telemetry" equals 1 point			
2		FortiAnalyzer 品項內容如下所示：	1	EA	800,000
	FAZ-300G	Centralized log & analysis appliance - 4x GE RJ45, 8TB storage, 100GB/Day of logs			
	FC-10-L03HG-247-02-60	24x7 FortiCare Contract			
		FAZ-300G硬碟空間(做RAID1)可用儲存空間為4TB			
		每日預估日誌量為20GB的話，大約可存放200天			
		本項次軟體設備提供五年保固維護服務			
備註：			合	計	4,886,000

#### 修正後

項目	說明	數量	單位	專案優惠價	
1	FortiNET FortiSIEM 品項內容如下所示： 能接收Netflow/sFlow數據，具備即時流量分析功能。 系統可透過Syslog協議接收日誌(Log)並內建正規化(Normalization)功能。 可同時設定多個查詢條件包括：來源設備、事件關鍵字(Keyword)、IP、嚴重等級(Severity)、國家/地區、AS、時間區段、使用者名等。 自動關聯IP所在的Switch/Interface資訊，並可回溯查詢歷史對應紀錄。 系統須可同時接收100台(含)以上之設備。 系統須內建DDoS攻擊偵測功能至少包括Host Scan、Flooding、Burst Session。 系統具備聯防功能，能針對特定網路設備例如防火牆與交換器下達IP與MAC封鎖指令。 系統自動告警Packet/Byte/Session量異常突增之情況。 系統需內建至少 32 TB可儲存空間。 原廠提供五年硬體軟體維護保固與免費遠端技術支援服務。	1	EA	4,086,000	4,086,000
2	FortiNET FortiAnalyzer 300G 品項內容如下所示： 應用日誌系統接收效能須可達 2000 logs/sec (含)以上要求。 硬體設備至少提供 4 埠(含)以上 Giga Ethernet 介面。 最大收容網路設備數量可多達 180 個 (含)以上。 儲存容量裝置須可達 8 TB (含)以上。 具備 HTTPS、HTTP、SSH、SNMP 管理功能。 具備 REST API，以利與既有資安環境整合。 原廠提供五年硬體軟體維護保固與免費遠端技術支援服務。	1	EA	800,000	800,000
備註：			合	計	4,886,000

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 4.規格輸入完後未確認

#### 修正前

2	激發光譜儀
2-1	Czerny-Turner design架構, 使用全反射式光學元件, 以避免色相差狀況發生
2-2	波長精確度: $\pm 0.5\text{nm}$
2-3	光柵一片: 1200gr/mm, 330nm blazed
2-4	狹縫寬度: 帶寬 0.329.4 nm 連續調整
2-5	激發校正偵測器: UV段增益矽光感 二極體

#### 修正後

2	激發光譜儀
2-1	Czerny-Turner design架構, 使用全反射式光學元件, 以避免色相差狀況發生
2-2	波長精確度: $\pm 0.5\text{nm}$
2-3	光柵一片: 1200gr/mm, 330nm blazed
2-4	狹縫寬度: 帶寬 0.3-29.4 nm 連續調整
2-5	激發校正偵測器: UV段增益矽光感 二極體

MIS規範輸入完成後請先確認內容再開請購單。

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 5.請購數量與規格數不符

需求量為20？ 30？

項次	品名規格	材料編號	單位	數量
01	筆記型電腦 詳規範:95001  預算金額(含稅) 978,000	CMPCP65-0K 0811-MF095001	ST	*20

20\*30=600??

請購規格確認表編號： 95001

請購規格確認表名稱： 筆記型電腦 詳規範

主規格項次

主規格名稱

主規格品質標準

明細規格項次

明細規格名稱

明細規格品質標準

1	機型詳如規範同等級或以上。	數量30台
1-1	處理器	INTEL CORE I5-6200U 2.3GHz 3MB, Turbo up to 2.8GHz, 2核心，內建intel HD GAgpics520/散熱裝置
1-2	記憶體	8gb on board/16GB MAX/1866MHz DDR3/無記憶插槽
2	硬碟型式	256GB SSD硬碟/SATA3.0/M.2/OPAL2
3	主晶片	INTEL SoC (System on Chip)platform

需求=請購單數量\*規範，如欲請購相同規格之筆電20台，則規格免列數量。

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 6. 單一品項需求，數量應列於請購單

項次	品名	規格	材料	編號	單位	數量
01	空氣乾燥器 套件組(詳規範) 廠牌:威技 型號:WDH-168P		FCFDR 0028-P0Q3	請購規格確認表編號: [redacted]	ST	*1
	預算金額(含稅) 55,000	附需要性說明				

公司: D 請購部門: [redacted]

請購案號: [redacted]

請購規格確認表編號: [redacted]

請購規格確認表名稱: 空氣乾燥器 耗材套件組

主規格項次

主規格名稱

主規格品質標準

明細規格項次

明細規格名稱

明細規格品質標準

1 套件組

1-1	威技牌16公升除濕機(WDH-168P)	1-7	能源效率等級: 第1級
1-2	除濕能力: 16L	1-8	萬向滾輪, 方便移動
1-3	適用坪數: 10-18坪	1-9	定時開關機
1-4	7.7L 大容量水箱	1-10	高效率迴轉式壓縮機/DC變頻送風馬達
1-5	連續排水功能/自動除霜功能/滿水自動保護功能	1-11	原廠保固3年
1-6	採用R-134a環保冷媒	1-12	數量: 5台全新

單一品項設備請購案之「需求數量」請直接列於請購單上，勿以規格說明

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 7.規格中各項配備數量不同，請購數量應為1ST

項次	品名規格	材料編號	單位	數量
01	教學手術燈攝錄影系統 詳見請購規範確認表  預算金額(含稅) 7,050,000	44-071-1B009R1 44-071-1B009R1	ST	*16
25	分配器		1組訊號輸入，16組訊號輸出	
26	HD影像訊號延伸轉換器*12台		支援HD影像傳輸	
27	HD影像訊號接收轉換器*12台		支援HD影像接收	
28	55吋4K液晶螢幕*16台			
29	電視吊架*12組			
30	落地式可移動式不銹鋼推車*4組(附抽屜)(輪子需可煞車固定)		提供移動式錄影用	
31	錄影系統*4組		HD影像存錄	
32	行動硬碟2TB		可插拔硬碟隨時擴充與存取	
33	天花板PVC配管/配線/面板材料		1式	
34	器材安裝測試		1式	
35	消毒燈把		16	
36	遙控器		16支	

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 8.品名規格及規格確認表品名應相符

#### 請購規格確認表 MIS列印表單，免再掃描

公司：UD 請購部門：

請購

請購規格確認表編號：

請購規格確認表名稱：全波長式多功能分析儀監測眼

主規格項次	主規格名稱
明細規格項次	明細規格名稱
1	吸收光測量
1-1	波長範圍 230-1000 nm
1-2	測量範圍 0-40 OD
1-3	偵測器模組 UV Silicon photodiode

主規格品號  
HONHNR01\_TW  
明細規格

非常備材料請購輸入

(1101115) [CGU]

請購案號		項次	01	<input checked="" type="radio"/> 內購 <input type="radio"/> 外購	開單人員
公司	UD	事業部	*	關繳方式	未選減免稅關繳方式
外包編號		預算編號		預算金額	1800000
請購部門		需要日	1091030	(含稅)	補
成本負擔部門		交貨庫	B4EX	環境會計代碼	XXXX
費用歸屬		用途代號	11	訂單、個人保管工具人員編號	
材料編號	ANASP	單位	ST	數量	
規格代號	6246-17MDD118001090819	包裝量(單位/個)			
品名規格	紫外光/可見光分光光度計				
切換英文品名	紫外光/可見光分光光度計				
用途說明	詳規範18001090819				
	購買實驗用儀器。				
預定停靠港口		預定到港日		交貨方式	
附屬代號	3A	補助款期限	1091231		
廠商配合事項					

經確認，規格名稱才是正確品名，故此案僅能撤案重開。

請購品名規格與請購規範，應具正確性及一致性，且檢附之廠商報價內容應與請購規範相符。

# 異常案例

## 三、請購規格內容異常

### 9.請購主體與規範內容1/2

項次	品名規格	材料編號	單位	數量
01	顯微鏡軟體 加：廠牌：OLYMPUS 型號：CELLSENS 或同等品SYSTEM詳規範 預算金額(含稅) 88,000	LAEMP 6218-01PMOLYMPUSCELLSENS 請購規格確認表編號：	PC	*1

**買軟體，送電腦？**

1 ISO感光度最高可至200/400/800/1600/3200/6400。	7 可在圖像中顯示)移動及自動校正成改變尺規顏色及方告。	本實驗室螢光CCD操控。		
2 其像素範圍分別有5760X3600、2880X1800、1920X1200、1920X1080、960X600、ROI。	8 三種測光方式：30%、1%、0.1%的點測光。	14	HP800G3TWR WIN10 PRO。	
3 支援BMP、TIFF(只針對48BIT圖檔)、JPEG、PICT、AVI等儲存格式。	9 支援Trigger cable ,BNC街頭可擴充Shutter。	14-1	需可支援本實驗室螢光CCD操控。	
4 最快60frames/S。	10 並藉由所搭配之軟體可輕易迅速地作R. G. B色階的調和及變化及TIMELAPES間歇取像及OVERLAP最多將六組影像重疊的應用。	14-2	RAM 8GB。	
5 支援Binning 2*2。	11 可自訂使用著操作模式,針對不同的曝光時間及各條件下存檔紀錄。	14-3	64 BIT。	
6 手動曝光時間範圍從39us秒60s。	12 影像處理功能(可做圖形長度、面積量測、計數、及報表製作輸出、自動對比.陰影校正)。	14-4	硬碟 1TB。	
		15	自驗收合格日起保固一年,在正常使用情況下,發生零件損壞或是效果不良反應,將進行修護或是更換。	
		16	附操作說明書一份。	

# 異常案例

## 四、請購規格內容異常

### 9.請購主體與規範內容2/2

項次	品名規格	材料編號	單位	數量
01	顯微鏡影像擷取套組 如：廠牌：OLYMPUS 型號：CELLSENS 或同等品SYSTEM詳規範 預算金額(含稅) 88,000	LAEMP 6218-01PMCELLSENS	PC	*1

修正後

附需要性說明



### 請購品名應涵蓋規範所有項目

1 支援間歇性拍攝時間 Time-lapse: 1S-24hr59min59s.	5 影像量測功能：可進行影像長度、面積、周長、角度等量測、及EXCEL報表製作輸出功能。	10 軟體須可支援實驗室螢光CCD攝影機操控。
2 比例尺規：內建比例尺規功能，點選物鏡倍率設定，即自動切換正確比例尺，且內建各倍率物鏡之設定值，無須另外校正。	6 多種影像拼接功能。	11 附加軟體說明書。
3 可進行10組以上彩色圖像重疊及灰階圖像套色應用。	7 支援下列檔案格式：BMP、TIFF、JPEG、JPEG2000、PNG、AVI、VSI等儲存格式。	12 保固三年。
4 可自訂使用者操作模式，針對不同功能之分頁視窗及相機設定等條件存檔紀錄，適合多人使用，可儲存無限個使用者設定檔。	8 軟體未來可進行升級。	13 ASUS D620MT.
	9 授權碼註冊，無須擔心保護鎖及光碟片遺失。可取消原電腦註冊，轉註冊至另台電腦。	13-1 Intel Core i5-6500 (6M Cache, up to 3.60 GHz)
		13-2 8GB DDR4-21330, 插槽*4, 最大支援64G

# 異常案例

## 五、採購會簽異常

### 1. 不同意擬購原因前後不一

採購會簽附圖案件洽辦單

請購案號		開標日	1080916	立案日
預定完成日	2019/09/24	修訂完成日		會簽部門申請/
會簽部門				
採購部部門	(0 RF40) 總管理處 採購部電儀設備組	採購經辦	4U 任玉珊	
材料編號	CMPCP72-YS	單位	ST	
品名規格	個人電腦 詳規範:0730PC			
會簽說明	請確認廠商所報規格是否符合需求。			
第 1 次會簽				
廠商排序資	#1 麒耕資訊#2 欣鼎#3 洪益資訊			

**第一次會簽：**  
共3家廠商報價，判其中2家無採購實績，且未說明實績與是否合格的關係。

項次	廠商名稱	規格符合	交期符合	同意擬購	原因	說明
1.	麒耕資訊	N	N	N	無採購實績	
2.	欣鼎	N	N	N	無採購實績	
3.	洪益資訊					

會簽說明	本案合格廠商"洪益"價格較價廉廠商+4.85% 請再協助確認價廉廠商"麒耕"所報規格是否符合("麒耕"、"欣績")
第 2 次會簽	

**第二次會簽：**  
因合格廠商洪益價格較高，採購部再次會簽請購單位確認規格，此次改判為**規格不符**。

項次	廠商名稱	規格符合	交期符合	同意擬購	原因	說明
1.	麒耕資訊	N	N	N	規格不符	
2.	欣鼎	N	N	N	規格不符	
3.	洪益資訊	Y	Y	Y		

會簽說明	本案為組裝電腦價廉廠商"麒耕"、"欣鼎"規格回覆表均回覆符合，請再協助說明規格不符原因
第 3 次會簽	

**第三次會簽：**  
因第二次會簽將不同意擬購原因改為「規格不符」，故採購部再次會簽請購單位確認**規格不符項目**，此時請購單位又改判其他原因。

項次	廠商名稱	規格符合	交期符合	同意擬購	原因	說明
1.	麒耕資訊	Y	Y	N	其他	取貨不便
2.	欣鼎	Y	N	N	其他	交期不符

**規格會簽不可為選擇特定廠商，找理由排除其它報價！**

# 異常案例 六、廠商報價異常

福利品

絕版品

限時  
商品

## 1. 網路價格來源未確認

◎原X屋 ◎奇X拍賣 ◎淘X ◎X皮 ◎XXHome

特定網路通路之促銷價格，未能反應商品正常售價，不宜作為訪價參考。

保固 12 個月

保固期間維修  
免費到府收送

iPad 7 10.2 128G (2019)

外觀近新

電池81%以上

通過手機醫生檢測

國際 ADISA 認證

送 充電頭、充電線

贈充電線、充電頭

【Apple 蘋果】福利品 iPad7 WiFi版 10.2吋 128GB  
2019年 保固一年 送好禮充電組

11/18~11/18 3C品類日★限時一天搶購↘

滿1件享95折 (說明)

- 通過手機醫生檢測
- 國際ADISA認證
- 電池81%以上

市售價 16,900 元 促銷價 11,390 元 折扣後價格 **10,821** 元

品牌名稱 : Apple 蘋果

# 異常案例

## 七、重大異常

### 1. 使用在即，但未提早請購

**狀況：**○○單位已有明確日期需請購儲值卡片發放，但於2個月前才開始請購，且中間因規格有誤重新開單，離需求日僅剩1個月，因採購部有價格合理性相關疑問，待請購單位澄清，未能即時下單，**請購經辦即要求該獨家廠商直接交貨。**

**異常項目：**未即早請購、直接請廠商交貨。

**處理方式：**上簽呈核准繼續請購流程，後補辦交貨。

批示意見：

呈核 批示意見 2023/08/31 **主秘** 請校長室開立交辦單，確保明年提前作業，以免類似情況再發生。

核准 批示意見 2023/09/04 **校長** 請組長加強督導。嗣後不得再犯。

# 異常案例

## 七、重大異常

1/2

### 2. 未依需求開立請購規範，僅從MIS系統找有前購的正式料號

**狀況：**○○單位配合法規請購全校使用之材料，從MIS尋找適用之正式料號，並**直接採用**系統找出之規範，未依**實際需求**修改規範，後續因該規格是依特定廠商產品所開，非所有投標報價產品均可符合，而○○單位經辦先判全部廠商符合，經資審組經辦發現規格判定有誤後，原建議撤案重開，修正規格，但請購經辦僅依規格，**改判獨家合格**送回採購會簽，造成後續被判不合格廠商投訴。

資材審核組審核結果

審核經辦		
本案有修改核決權限	無	
審核結果	<input type="radio"/> Y. 通過 <input checked="" type="radio"/> N. 退回採購部 <input type="radio"/> A. 數量變更(減量請購) <input type="radio"/> G. 會簽請購部門 <input type="radio"/> B. 經檢討撤銷請購，撤案 <input type="radio"/> H. 擬購廠商錯誤請改購 <input type="radio"/> C. 訂購金額錯誤 <input type="radio"/> I. 廠商報價過高再議降 <input type="radio"/> D. 訂購數量錯誤 <input type="radio"/> J. 合格選購對象增加請擇廉 <input type="radio"/> E. 保固條件錯誤 <input type="radio"/> Z. 其他 <input type="radio"/> F. 請加詢廠商	
審核說明	本案規範雖要求「鎳氫電池」及「FR4材質電路板」，卻判定報供「鎳鎘電池」及「FR1材質電路板」(低規)廠商合格	為確保採購公平性，請修改規範重新請購。

# 異常案例 七、重大異常

2/2

2. 未依需求開立請購規範，僅從MIS系統找有前購的正式料號

會簽說明 ==第 1 次會簽==  
1. 請協助評估規格，提供前購紀錄、「預算」供議價呈核依據。

廠商名稱	規格	交期	同意
A	Y	N	Y
B	Y	N	Y
C	Y	Y	Y
D	Y	N	Y

會簽說明 ==第 2 次會簽==  
UD-Q40625資審退件，請修訂請購規範後另案詢價

廠商名稱	規格	交期	同意
A	N	Y	N
B	N	Y	N
C	N	Y	N
D	Y	N	Y

二次判別不同



**異常項目：** 1.未依自己的需求開規範 2.規格有爭議未撤案重開  
**處理結果：** 寫檢討報告，並記2次警告，列入年終考績。

# 異常案例

## 七、重大異常

### 3.未如實說明撤案原因

○○部門請購「多功能微量盤檢測儀」1組，有三家廠商競標。其中A廠商因規格不符已被判為不合格。然至**決標階段**，請購部門才發現得標C廠商之儀器**亦不符合規格**，即以**產銷計畫變更**為由撤案。

異常一 規格判定不確實

異常二 撤案理由不實

採購會簽附圖案件洽辦單時，即應確實確認規格，若於決標前才發現規格不符，應以書面呈報敘明正確理由及廠商證明文件以**終止開標**，以避免異常發生。

# 異常案例 七、重大異常

## 4.規格明細訂定有疑議

○○部門請購儀器之**擴充**設備，於「採購會簽附圖案件洽辦單」時，以**非設備必要之耗材項目**判廠商不合格，廠商因而**發函至本校申訴**。

廠商名稱	規格符合	交期符合
萊得科技	N	Y
聖川實業	Y	Y

三.其他補充說明：DCU 為加熱微流道用的雷射切齊平口式玻璃針管，可以在固定孔位大小內做流體研究，之後可以做微流道加熱與晶體結晶片使用。經由與萊得科技了解，他們能夠提供的元件並非合適的DCU產品，而聖川之DCU毛玻璃針管微流道加熱系統之規範符合實驗需求、後續服務經驗豐富，故向聖川招標此設備。

請購規格確認表  
MIS列印表單，免再掃描

請購規格確認表名稱		偏光顯微鏡 樣品環境溫控試驗
主規格項次	主規格名稱	主規格明細
明細規格項次	明細規格名稱	明細規格
1	Temperature range	
1-1	-195° to 600°C	
2	Temperature stability	
2-1	<0.1°C	
3	T96 controller with Link software	
4	Stage cable for THMS600 stage	
5	DCU 針管	
5-1	50um	
6	水幫浦循環器	
7	耗材	
7-1	玻璃片與玻璃	

以與儀器本體無關之項目作為是否擬購標準，實為不妥，為避免爭議本案已撤銷，於補正規格條件後重新辦理採購。

主旨：長庚採購號 D-M40 偏光顯微鏡樣品環境溫控試驗台規格不符申訴案

- 說明：1. 在規格書中我們填寫完全符合，為何規格不符？  
2. 據使用單位告知本公司在規格書中第 4 項(DCU 針管 150μm)，本公司規格不符，我們要提出申訴的理由是：
- (1) 第 4 項與 Linkam THMS600 溫控台完全沒關，為何要放入規格中？
  - (2) 以一個小配件(或低單價)來綁主要的溫控台主機完全不合理的。

# 異常案例

## 七、重大異常

### 5. 廠商以較短交期投標，再以因故無法交貨為由辦理展延

#### 延期交貨證明書

原約交日111.10.31，  
廠商缺2支，擬展延6個月交貨

訂購編號：UD-F40

案名：數位儲存示波器用電流探棒 TEKTRONIX A622 x9 支

本公司承攬 貴校設備採購案，因疫情影響，致使原物料短缺及生產進度減緩，故尚有 TEKTRONIX A622 x2 支，無法如期交貨。預計延期交貨時間為 112 年 4 月 30 日前可交貨完成！特此證明。

**狀況：**本案所需數量9，A廠商以交期32天投標，B廠商以交期182天投標，請購單位判B廠商交期不符，而A廠商於得標後，辦理交期展延6個月。

**處理方式：**辦理請訂購變更，減少需求量，要求廠商依合約交期交貨，並重新開單請購不足額2支。

廠商別	報價	交期
A廠商	298,287	32天
B廠商	307,800	182天

#### 圖利廠商/限制競爭態樣：

1. 設定過短之交期，決標後為特定廠商辦理展延。
2. 規格中含特定標準數值，未符合廠商仍判為合格。
3. 可接受整新（二手）商品，未於規格內說明。

# 結語

請購設備應以**功能需求**為導向，如為獨家規格，應確實提供獨家相關文件，不應規避提供獨家文件，先以通用規格請購，再於採購會簽判其它廠商不合格。

請購案件如有規格爭議，應將**原案撤銷**，規格開立及採購會簽之規格審查，均應慎重，如遭廠商投訴或被稽核異常，將請單位提出**異常檢討**，並列入年終考績。



Thanks for listening

感謝聆聽

敬請指教